


Montage Handleiding Serie ST06

Douche opstelling-ST06350



VAN RIJN PRODUCTS




Wij danken u voor uw keuze voor één van onze doucheopstellingen en we wensen u veel plezier met uw aankoop. Lees de instructies aandachtig door voordat u begint met de montage. Niet juist naleven van de instructies kan de garantie doen vervallen.


BELANGRIJKE MEDEDELING

Controleer de inhoud van de verpakking op eventuele transportschade en kijk of alle onderdelen aanwezig zijn.

Zet het glas tijdens het uitpakken nooit direct op de grond, gebruik altijd karton of een vergelijkbaar materiaal als ondergrond. Wees voorzichtig bij het verplaatsten, let hierbij vooral op de hoeken en randen van het glas.



ST06350180ZW+ST06350100ZWW
ST06350180+ST06350100W
ST06350180ZWGR+ST06350100ZWWGR
ST06350180GR+ST06350100WGR






- ☐ TIMELESS
- ☐ SPIEGEL
- ☐ HELDER GLAS
- ☐ SATIJN GLAS
- ☐ MIRASTAR GLAS
- ☐ OPTI WHITE GLAS
- ☐ CREPI GLAS
- ☐ GESTRAALD GLAS
- ☐ MASTERRAY
- ☐ MASTERCARRE
- ☐ MASTERPOINT
- ☐ MASTERLIGNE
- ☐ GRIJS ROOKGLAS
- ☐ BRONS ROOKGLAS
- ☐ VOORZIJD
- ☐ ACHTERZIJD
- ☐ CLEARSHIELD
- ☐ VOORZIJD
- ☐ ACHTERZIJD



















Molendijk Noord 53 T: +31(0)548 - 515640
7461 PJ Rijssen info@vanrijnproducts.nl


Aantal:	Leverdatum:	Ordernummer:	Getekend:
1			MZ






pagina 3

S19S  2.5 1x	S11S  8x1x	S13L  1x	S03S  ST4 30 11x	S18S  1x
S06H  2x1x	S19L  1x	S15S  1x	S08L  2x	S09L  1x
S10L  1x	S11L  1x	S12L  1x	S02S  ST4 30 6x	S19S  4 1x
S23H  1x				



ST06350180ZW+ST0635090ZWW
ST06350180+ST0635090W
ST06350180ZWGR+ST0635090ZWWGR
ST06350180GR+ST0635090WGR



- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> TIMELESS | <input type="checkbox"/> VOORZIJD |
| <input type="checkbox"/> SPIEGEL | <input type="checkbox"/> ACHTERZIJDE |
| <input type="checkbox"/> HELDER GLAS | |
| <input type="checkbox"/> SATIJN GLAS | <input type="checkbox"/> VOORZIJD |
| <input type="checkbox"/> MIRASTAR GLAS | <input type="checkbox"/> ACHTERZIJDE |
| <input type="checkbox"/> OPTI WHITE GLAS | <input type="checkbox"/> SPIEGELZIJDE VOORZIJD |
| <input type="checkbox"/> CREPI GLAS | <input type="checkbox"/> BEDRUKT VOORZIJD |
| <input type="checkbox"/> GESTRAALD GLAS | <input type="checkbox"/> VOORZIJD |
| <input type="checkbox"/> MASTERRAY | <input type="checkbox"/> ACHTERZIJDE |
| <input type="checkbox"/> MASTERCARRE | |
| <input type="checkbox"/> MASTERPOINT | |
| <input type="checkbox"/> MASTERLIGNE | |
| <input type="checkbox"/> GRIJS ROOKGLAS | |
| <input type="checkbox"/> BRONS ROOKGLAS | |

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> CLEARSHIELD | <input type="checkbox"/> VOORZIJD |
| | <input type="checkbox"/> ACHTERZIJDE |


VAN RIJN
PRODUCTS

CE-keurmerk onder

Molendijk Noord 53 T: +31(0)548 - 515640
7461 PJ Rijssen info@vanrijnproducts.nl

Aantal:	Leverdatum:	Ordernummer:	Getekend:
1			MZ

ST06350160ZW+ST06350100ZWW
ST06350160+ST06350100W
ST06350160ZWGR+ST06350100ZWWGR
ST06350160GR+ST06350100WGR

1580 - 1590

1552-1562 binnenkant profiel

938-953 binnenkant profiel

980 - 995

≈690 Doorgang

- ☐ TIMELESS ☐ VOORZIJD
- ☐ SPIEGEL ☐ ACHTERZIJD
- ☐ HELDER GLAS ☐ VOORZIJD
- ☐ SATIJN GLAS ☐ ACHTERZIJD
- ☐ MIRASTAR GLAS ☐ SPIEGELZIJD VOORZIJD
- ☐ OPTI WHITE GLAS ☐ BEDRUKT VOORZIJD
- ☐ CREPI GLAS ☐ VOORZIJD
- ☐ GESTRAALD GLAS ☐ ACHTERZIJD
- ☐ MASTERRAY
- ☐ MASTERCARRE
- ☐ MASTERPOINT
- ☐ MASTERLIGNE
- ☐ GRIJS ROOKGLAS
- ☐ BRONS ROOKGLAS

- ☐ CLEARSHIELD ☐ VOORZIJD
- ☐ ACHTERZIJD




VAN RIJN
PRODUCTS



CE-keurmerk onder

Molendijk Noord 53 T: +31(0)548 - 515640
7461 PJ Rijssen info@vanrijnproducts.nl

Aantal:	Leverdatum:	Ordernummer:	Getekend:
1			MZ


☒ Check BESLAGTYPE ☐ Check GLASTYPE ☐ Check GLASMAAT ☐ Check SCHUINING / SPARING






pagina 5


5



6



ST06350160ZW+ST0635090ZWW
ST06350160+ST0635090W
ST06350160ZWGR+ST0635090ZWWGR
ST06350160GR+ST0635090WGR



- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> TIMELESS | <input type="checkbox"/> VOORZIJDE |
| <input type="checkbox"/> SPIEGEL | <input type="checkbox"/> ACHTERZIJDE |
| <input type="checkbox"/> HELDER GLAS | |
| <input type="checkbox"/> SATIJN GLAS | <input type="checkbox"/> VOORZIJDE |
| <input type="checkbox"/> MIRASTAR GLAS | <input type="checkbox"/> ACHTERZIJDE |
| <input type="checkbox"/> OPTI WHITE GLAS | <input type="checkbox"/> SPIEGELZIJDE VOORZIJDE |
| <input type="checkbox"/> CREPI GLAS | <input type="checkbox"/> BEDRUKT VOORZIJDE |
| <input type="checkbox"/> GESTRAALD GLAS | <input type="checkbox"/> VOORZIJDE |
| <input type="checkbox"/> MASTERRAY | <input type="checkbox"/> ACHTERZIJDE |
| <input type="checkbox"/> MASTERCARRE | |
| <input type="checkbox"/> MASTERPOINT | |
| <input type="checkbox"/> MASTERLIGNE | |
| <input type="checkbox"/> GRIJS ROOKGLAS | |
| <input type="checkbox"/> BRONS ROOKGLAS | |

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> CLEARSHIELD | <input type="checkbox"/> VOORZIJDE |
| | <input type="checkbox"/> ACHTERZIJDE |



VAN RIJN
PRODUCTS

CE-keurmerk onder

Molendijk Noord 53 T: +31(0)548 - 515640
7461 PJ Rijssen info@vanrijnproducts.nl

Aantal: 1	Leverdatum:	Ordernummer:	Getekend: MZ
--------------	-------------	--------------	-----------------

ST06350140ZW+ST06350100ZWW
ST06350140+ST06350100W
ST06350140ZWGR+ST06350100ZWWGR
ST06350140GR+ST06350100WGR



- ☐ TIMELESS ☐ VOORZIJDE
☐ SPIEGEL ☐ ACHTERZIJDE

- ☐ HELDER GLAS ☐ VOORZIJDE
☐ SATIJN GLAS ☐ ACHTERZIJDE
☐ MIRASTAR GLAS ☐ SPIEGELZIJDE VOORZIJDE
☐ OPTI WHITE GLAS ☐ BEDRUKT VOORZIJDE
☐ CREPI GLAS ☐ VOORZIJDE
☐ GESTRAALD GLAS ☐ ACHTERZIJDE
☐ MASTERRAY

- ☐ MASTERCARRE
☐ MASTERPOINT
☐ MASTERLIGNE
☐ GRIJS ROOKGLAS
☐ BRONS ROOKGLAS

- ☐ CLEARSHIELD ☐ VOORZIJDE
☐ ACHTERZIJDE




CE-keurmerk onder



Molendijk Noord 53 T: +31(0)548 - 515640
7461 PJ Rijssen info@vanrijnproducts.nl

Aantal:	Leverdatum:	Ordernummer:	Getekend:
1			MZ


☐ Check BESLAGTYPE ☐ Check GLASTYPE ☐ Check GLASMAAT ☐ Check SCHUINING / SPARING





pagina 6




het verticale profiel (zijkant) en het rail profiel (bovenkant) ca. 1 cm omhoog brengen en het glas in het verticale profiel plaatsen zoals op de getoonde afbeelding, vervolgens het verticale profiel en het railprofiel laten zakken en weer terugzetten



pagina 7



ST06350140ZW+ST0635090ZWW
ST06350140+ST0635090W
ST06350140ZWGR+ST0635090ZWWGR
ST06350140GR+ST0635090WGR



- ☐ TIMELESS
- ☐ SPIEGEL
- ☐ HELDER GLAS
- ☐ SATIJN GLAS
- ☐ MIRASTAR GLAS
- ☐ OPTI WHITE GLAS
- ☐ CREPI GLAS
- ☐ GESTRAALD GLAS
- ☐ MASTERRAY
- ☐ MASTERCARRE
- ☐ MASTERPOINT
- ☐ MASTERLIGNE
- ☐ GRIJS ROOKGLAS
- ☐ BRONS ROOKGLAS

- ☐ VOORZIJD
- ☐ ACHTERZIJD

- ☐ CLEARSHIELD
- ☐ VOORZIJD
- ☐ ACHTERZIJD


VAN RIJN
PRODUCTS

CE-keurmerk onder

Molendijk Noord 53 T: +31(0)548 - 515640
7461 PJ Rijssen info@vanrijnproducts.nl

Aantal:	Leverdatum:	Ordernummer:	Getekend:
1			MZ

ST06350120ZW+ST06350100ZWW
ST06350120+ST06350100W
ST06350120ZWGR+ST06350100ZWWGR
ST06350120GR+ST06350100WGR

1180 - 1190

1152-1162 binnenkant profiel

938-953 binnenkant profiel

980 - 995

≈490 Doorgang

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> TIMELESS | <input type="checkbox"/> VOORZIJD |
| <input type="checkbox"/> SPIEGEL | <input type="checkbox"/> ACHTERZIJD |
| <input type="checkbox"/> HELDER GLAS | |
| <input type="checkbox"/> SATIJN GLAS | <input type="checkbox"/> VOORZIJD |
| <input type="checkbox"/> MIRASTAR GLAS | <input type="checkbox"/> ACHTERZIJD |
| <input type="checkbox"/> OPTI WHITE GLAS | <input type="checkbox"/> SPIEGELZIJD VOORZIJD |
| <input type="checkbox"/> CREPI GLAS | <input type="checkbox"/> BEDRUKT VOORZIJD |
| <input type="checkbox"/> GESTRAALD GLAS | <input type="checkbox"/> VOORZIJD |
| <input type="checkbox"/> MASTERRAY | <input type="checkbox"/> ACHTERZIJD |
| <input type="checkbox"/> MASTERCARRE | |
| <input type="checkbox"/> MASTERPOINT | |
| <input type="checkbox"/> MASTERLIGNE | |
| <input type="checkbox"/> GRIJS ROOKGLAS | |
| <input type="checkbox"/> BRONS ROOKGLAS | |

- ☐ CLEARSHIELD ☐ VOORZIJD
☐ ACHTERZIJD



CE-keurmerk onder

Molendijk Noord 53 T: +31(0)548 - 515640
7461 PJ Rijssen info@vanrijnproducts.nl

Aantal:

1

Leverdatum:

Ordernummer:

Getekend:


MZ

☐ Check BESLAGTYPE ☐ Check GLASTYPE ☐ Check GLASMAAT ☐ Check SCHUINING / SPARING





pagina 8

11




12






pagina 9


13



14



ST06350120ZW+ST0635090ZWW
ST06350120+ST0635090W
ST06350120ZWGR+ST0635090ZWWGR
ST06350120GR+ST0635090WGR



- ☐ TIMELESS
 - ☐ SPIEGEL
 - ☐ HELDER GLAS
 - ☐ SATIJN GLAS
 - ☐ MIRASTAR GLAS
 - ☐ OPTI WHITE GLAS
 - ☐ CREPI GLAS
 - ☐ GESTRAALD GLAS
 - ☐ MASTERRAY
 - ☐ MASTERCARRE
 - ☐ MASTERPOINT
 - ☐ MASTERLIGNE
 - ☐ GRIJS ROOKGLAS
 - ☐ BRONS ROOKGLAS
- ☐ VOORZIJD
 - ☐ ACHTERZIJD
 - ☐ VOORZIJD
 - ☐ ACHTERZIJD
 - ☐ SPIEGELZIJD VOORZIJD
 - ☐ BEDRUKT VOORZIJD
 - ☐ VOORZIJD
 - ☐ ACHTERZIJD


- ☐ CLEARSHIELD
- ☐ VOORZIJD
- ☐ ACHTERZIJD


VAN RIJN
PRODUCTS

CE-keurmerk onder



Molendijk Noord 53 T: +31(0)548 - 515640
7461 PJ Rijssen info@vanrijnproducts.nl

Aantal:	Leverdatum:	Ordernummer:	Getekend:
1			MZ




INSTRUCTIE VOOR GOED GEBRUIK EN ONDERHOUD

De douchewand moet na elk gebruik schoon gemaakt worden. Gebruik hierbij geen chemische middelen, maar een zachte doek of wisser. Gebruik nooit schuurmiddelen.




15




16


Pas de schroef aan op de klem om ervoor te zorgen dat de deur goed sluit. Let op! Houd de deur goed vast bij het afstellen.





1. Deze opstelling is omkeerbaar, stel de schroef in met de inbussleutel om ervoor te zorgen dat de deur goed sluit.
2. Pas de grootte van L1 aan naar de afmeting wat is weergegeven in de tabel hiernaast.



17



18



19

